



FICHE TECHNIQUE

Sophos Firewall XGS 126w


Pare-feu nouvelle génération · Wi-Fi 6 intégré

Format de bureau : PME, commerces, agences et sites distants

Votre partenaire de confiance en cybersécurité



SECURE NETWORK



Scanner pour nous contacter


Sophos Firewall XGS 126w

Spécifications techniques · Série Desktop · Wi-Fi · Brochure Sophos XGS Series

Vue avant



Vue arrière



Caractéristiques physiques

Montage	Kit rack disponible (à commander séparément)
Dimensions (L x H x P)	320 x 44 x 213 mm
Poids	2.4 kg/5.29 lbs (déballé) 4.4 kg/9.70 lbs (emballé) (un peu plus pour la version w)

Environnement

Alimentation	Externe auto-adaptative AC-DC 100-240VAC, 2.5A@50-60 Hz 12VDC, 12.5A, 150 W Seconde alimentation redondante en option
Consommation	126/136: 30 W/102 BTU/h (au repos) 126w/136w: 32 W/109 BTU/h (au repos) 126: 59 W/202 BTU/h (max.) 126w/136: 62 W/212 BTU/h (max.)
Consommation avec PoE	76 W/260 BTU/h (max.)
Température	0°C à 40°C (fonctionnement) -20°C à +70°C (stockage)
Humidité	10 % à 90 %, sans condensation

Certifications

Certifications	CB, CE, UL, FCC, ISSED, VCCI, CCC, KC, BSMI, NOM, Anatel
----------------	--

Performances — XGS 126w

Débit pare-feu	10 500 Mbit/s
Débit pare-feu (trafic IMIX)	5 250 Mbit/s
Latence (UDP 64 octets)	8 µs
Débit IPS	3 250 Mbit/s
Débit protection contre les menaces	900 Mbit/s
Débit NGFW	2 500 Mbit/s
Connexions simultanées	5 000 000
Nouvelles connexions par seconde	69 900
Débit VPN IPsec	5 500 Mbit/s
Tunnels VPN IPsec simultanés	2 500
Tunnels VPN SSL simultanés	1 500
Inspection TLS Xstream	800 Mbit/s
Connexions TLS Xstream simultanées	12 288

Sans fil (version w)

Antennes	3 externes
MIMO	3 x 3:3
Interface sans fil	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz) Optional 2 nd Wi-Fi Module Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac

Interfaces physiques

Stockage (quarantaine et journaux locaux)	Intégré 64 Go SSD
Interfaces Ethernet (fixes)	12 x GbE cuivre 2 x SFP fibre
Power over Ethernet (ports dédiés)	2 x GbE (30 W max. par port)
Ports d'administration	1 x COM RJ45 1 x Micro-USB (câble inclus)
Autres ports	1 x USB 2.0 (avant) 1 x USB 3.0 (arrière)
Emplacements d'extension	1
Connectivité additionnelle (option)	Module DSL SFP (VDSL2) 3G/4G module Second module radio Wi-Fi (XGS 126w/136w uniquement) SFP transceivers

Débits mesurés selon la méthodologie de test publiée par Sophos. Transceivers vendus séparément. Valeurs de la brochure officielle, susceptibles d'évoluer : nous contacter pour un dimensionnement.

Sophos Firewall XGS 126w

Présentation de la série · Série Desktop · Brochure Sophos XGS Series

Série XGS Desktop : PME, commerces et agences

Les organisations qui recherchent une solution de sécurité réseau tout-en-un apprécieront les options de connectivité de nos modèles de bureau. Avec la modularité dont les petites entreprises, les commerces et les agences ont besoin pour évoluer, ils offrent le juste équilibre entre prix et performances. Tous les modèles Desktop sont disponibles, en option, avec Wi-Fi intégré.

Tous les modèles associent un processeur haute fréquence à un processeur Xstream Flow dédié à l'accélération matérielle.

Points forts

- › Architecture à deux processeurs, pour un excellent rapport prix / performances
- › Chaque modèle est disponible avec Wi-Fi intégré en option, pour une connectivité tout-en-un
- › Une baie d'extension sur les XGS 116/126/136 améliore la compatibilité 3G/4G avec le module en option
- › Un second module radio Wi-Fi peut être ajouté aux modèles w disposant d'une baie d'extension
- › Ports Power over Ethernet intégrés sur les XGS 116, 126 et 136 (2,5 GE sur le 136)
- › Une seconde alimentation en option sur tous les modèles XGS 1xx : une redondance rare dans ce format
- › Le port SFP de tous les modèles accepte une liaison FTTH/FTTP ou le modem VDSL en option

Modèles de la série


XGS 87 et XGS 87w

XGS 107 et XGS 107w

XGS 116 et XGS 116w

XGS 126 et XGS 126w

XGS 136 et XGS 136w



Note : Toutes les fonctions de protection sont disponibles sur chaque modèle XGS 1xx ; la plupart le sont sur les XGS 87 et 87w.

Traduction SECURE NETWORK des textes de la brochure officielle Sophos (Brochure Sophos XGS Series).

Sophos Firewall XGS 126w

Modules et accessoires en option · Série Desktop · Brochure Sophos XGS Series

Adapter la connectivité avec les modules en option

Ajoutez des options de connectivité à vos appliances pour étendre la portée et les performances de votre réseau.

Modules Desktop



Second module Wi-Fi 5

Pour XGS 116w, 126w et 136w uniquement — non compatible avec la série XG



Module 3G/4G

Pour les modèles XGS 116(w), 126(w) et 136(w) uniquement — non compatible avec la série XG

Autres options de connectivité



Modem VDSL2 SFP

Pour tous les modèles XGS et XG disposant d'un port SFP

Transceivers en option

Un large choix de transceivers est disponible, dont SFP et SFP+

Accessoires par modèle — Desktop

Modèle	Alimentation	Baie d'extension	Module 3G/4G	Wi-Fi	Modem VDSL SFP	Kit rack
XGS 87	—	—	—	—	En option	En option
XGS 87w	—	—	—	Intégré	En option	En option
XGS 107	2e alimentation en option	—	—	—	En option	En option
XGS 107w	2e alimentation en option	—	—	Intégré	En option	En option
XGS 116	2e alimentation en option	1	En option	—	En option	En option
XGS 116w	2e alimentation en option	1	En option	Intégré + second module en option	En option	En option
XGS 126	2e alimentation en option	1	En option	—	En option	En option
XGS 126w	2e alimentation en option	1	En option	Intégré + second module en option	En option	En option
XGS 136	2e alimentation en option	1	En option	—	En option	En option
XGS 136w	2e alimentation en option	1	En option	Intégré + second module en option	En option	En option

Traduction SECURE NETWORK des textes de la brochure officielle Sophos (Brochure Sophos XGS Series) ; illustrations issues de cette brochure.